

LOFT LINE

Почувствуйте разницу



TELESTEPS 

№1 в телескопических рабочих инструментах



EN 14975
European Standard
Europäische Norm
Norme Européenne
Conforme aux exigences
de sécurité

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОСТОТА

Мы всегда были убеждены, что лучшая лестница - компактная и длинная. Телескопическая лестница легко выдвигается на желаемую длину, и закрепляется перед использованием так же легко.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Громоздкие лестницы, занимающие много места, зачастую являются неизбежной проблемой. Это не относится к лестнице Telesteps Loft. Она проста в сборке, занимает минимум места на чердаке и требует наличия небольшого люка на чердаке. Тяжелые и громоздкие чердачные лестницы — теперь в прошлом.

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Телестепс постоянно совершенствует качество и безопасность своей продукции! Продукция сертифицирована в соответствии с ведущими нормами - EN 131, SP - и выше. Для получения дополнительной информации о безопасности работ Telesteps посетите www.telesteps-rus.ru

КОНСТРУКЦИЯ

Простая система блокировки всего двумя кнопками. Широкие ступени для более безопасного использования. Держатель, который удерживает лестницу от соскальзывания при ее открытии

С лестницей **Telesteps Loft** чердак станет вашим любимым местом.



LOFT MINI

Артикул №: 60324-101
Кол-во ступеней: 9
Ширина ступени: 90 мм
От пола до монтажной плиты: 2,21-2,45 м
Мин. проем люка: 520x600 мм
Вес: 13,0 кг




LOFT MAXI

Артикул №: 60927-101
Кол-во ступеней: 10
Ширина ступени: 90 мм
От пола до монтажной плиты: 2,52-3,00 м
Мин. проем люка: 520x920-1100 мм
Вес: 15,5 кг

LOFT MINI

Loft MINI — чердачная лестница, подходящая для установки на высоте от 2,21 до 2,45 метров. Обратите внимание, что у чердачной двери должно быть свободное пространство для закрытия, поэтому лестница монтируется над закрытой дверью. Закрытая лестница требует свободного места на чердаке (A2=105мм). Установочные размеры доступны в карточке продукта.




Минимальный проем

A	2,21 - 2,45 м
B	520 мм
C	600 мм
D	100 - 124 мм


A: от пола до нижнего края монтажных пластин (*)

D: мин.-макс. высота монтажной площадки



Размер монтажной площадки

E	105 мм
F	440 мм




Внешние размеры чердачной лестницы

G	265 мм
H	760мм
I	180мм

LOFT MAXI


Loft MAXI — это регулируемая чердачная лестница, подходящая для установки на высоте от 2,52 до 3,0 метров. Обратите внимание, что у чердачной двери должно быть свободное пространство для закрытия, поэтому лестница монтируется над закрытой дверью. Выбранная высота установки определяет размеры чердачного проема. Установочные размеры доступны в карточке продукта.



Минимальный проем

A	2,52 - 2,75 м	2,70 - 2,80 м	2,75 - 2,85 м	2,80 - 2,90 м	2,85 - 3,00 м
B	520 мм				
C	920 мм	950 мм	1000 мм	1050 мм	1100 мм

A: от пола до нижнего края монтажных пластин (*)



Размер монтажной площадки

E	105 мм
F	440 мм



Внешние размеры чердачной лестницы

G	207 мм
H	896 мм



Много лет назад Telesteps создали икону в мире лестниц и сегодня они признаны мировыми лидерами в области телескопических рабочих инструментов. Бренд Telesteps известен своими качествами и дизайном многими профессиональными торговцами по всему миру, гарантируя, что они всегда ставят безопасность и качество на первое место.

